



ALU-SV



CS FIX




Návod na montáž / Návod na montáž / Instrukcja montażu




www.alu-sv.com

PEVNÁ STŘECHA CS FIX / PEVNÁ STRECHA CS FIX / DACH STAŁY CS FIX

CSFIX



CS FIX



CS FIX mini

CZ

Jednoduchá a velmi lehká střecha složená pouze z hliníkových dílů pro nástavby s max. délkou 7,8m. Konstrukce vodičího profilu umožňuje nasunutí boční shrnovací plachty a bočních sloupků. Montážní sady na hliníkové sloupky ALU-S.V. jsou totožné se střechou Slimliner Small, stejně tak i vozíky plachty, bočního sloupku a boční těsnění. Součástí střechy je zabudovaná okapnice v zadní části konstrukce.

SK

Jednoduchá a veľmi ľahká strecha zložená iba z hliníkových dielov pre nadstavby s max. dĺžkou 7,8 m. Konštrukcia vodiaceho profilu umožňuje nasunutie bočnej zhrňovacej plachty a bočných stĺpkov. Montážne sady na hliníkové stĺpiky ALU-S.V. sú totožné so strechou Slimliner Small, rovnako tak aj vozíky plachty, bočného stĺpika a bočné tesnenie. Súčasťou strechy je zabudovaná okapnica v zadnej časti konštrukcie.


PL

Prosta i bardzo lekka konstrukcja dachu wykonana tylko z aluminiowych elementów. Przeznaczona do zabudów do długości 7,8m. Konstrukcja profilu prowadzącego umożliwi przesuwanie bocznych plandek i słupków środkowych. Elementy montażowe do naszych aluminiowych słupków są takie same jak do dachu Slimliner Small. Również wózki plandek, wózek słupka środkowego i boczna uszczelka są takie same. Elementem dachu jest również tylny portal aluminiowy z okapnikiem.




2020/01/31


PLACHTOVÉ KONSTRUKCE PLACHTOVÉ KONSTRUKCIE KONSTRUKCJE PLANDEKOWE




275CFM5200	al
Profil vodící CS FIX MINI Profil vodiací CS FIX MINI Profil dachu CS FIX MINI	
EN AW 6063	2,246 kg m




66L0014011	al
Profil střechy omega 25mm Profil strechy omega 25mm Profil dachowy omega 25mm	
EN AW 6063	0,790 kg m




F100100525	al
Jekl 50x25x2mm Jekl 50x25x2mm Jekiel 50x25x2mm	
EN AW 6060	1,563 kg m




275CSF7800	al
Profil vodící CS FIX 7800mm Profil vodiací CS FIX 7800mm Profil dachu CS FIX 7800mm	
EN AW 6063	27,300 kg ks/szt




6600008043	al
Profil střechy omega 35mm Profil strechy omega 35mm Profil dachowy omega 35mm	
EN AW 6060	0,908 kg m




66K0EU0800	elox / anoda
Profil sloupku CS MINI univerzální Profil stĺpika CS MINI univerzálny Profil słupka CS MINI, uniwersalny	
EN AW 6005A	2,081 kg m




6612013366	elox / anoda
Profil AL/ECO plechu 120mm Profil AL/ECO plechu 120mm Profil AL/ECO blacha 120mm	
EN AW 6063	1,720 kg m




6600007326	al
Profil pom. rámu 90mm Profil pom. rámu 90mm Profil pom. ramy C 90mm	
EN AW 6005A	3,220 kg m



4153600100	al
Flachprofil 25,5x5mm Profil plochy 25,5x5mm Profil płaski 25,5x5mm	
EN AW 6060	0,200 kg m



F100100169	al
Tyč 25x8mm Tyč 25x8mm Płaskownik 25x8mm	
EN AW 6060	0,600 kg m






62LP000115	al
Destička závitová M8 30x15x60/20 CS FIX Závitová doštička M8 30x15x60/20 CS FIX Płytką gwintowana M8x15x60/20 CS FIX	
EN AW 6060	0,070 kg m

Technické změny vyhrazeny. / Technické zmeny vyhradené. / Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych.

NÁSTAVBA CS MINI

NADSTAVBA CS MINI


NADBUDOWA CS MINI










62LP000111	zn/ocynk	
Zavětřování pro zadní přičku U		
Zavetrenie pre zadnú priečku U		
Usztywnienie do tylnej poprzeczki U		
ocel/ocel/stal	2,081 kg	ks/szt

62LP000103	al	
Spojka zadní příčky CS FIX		
Spojka zadnej priečky CS FIX		
Łącznik poprzeczki CS FIX tylny		
EN AW 6005A	0,090 kg	ks/szt

6201527973	zn/ocynk	
Destička závitová M8-20x100/50-75mm		
Doštička závitová 100/50-75mm		
Płytką gwintowana 100/50-75mm		
ocel/ocel/stal	0,074 kg	ks/szt



66PL111085	elox/anoda	
Plech přední 2550mm		
Plech predný 2550mm		
Blacha przednia 2550mm		
al	6,043 kg	ks/szt



27SC14MU11	zn/ocynk	
Montážní sada CS MINI, univerzální		
Montážna sada CS MINI, univerzálna		
Elementy montażowe CS MINI, uniwers		
ocel/ocel'/stal	0,820 kg	ks/szt

27SC14001L	L
27SC14001P	P
Montážní sada MINI čelní Montážna sada MINI čelná Element montażowy MINI, czołowy	
ocel/ocel/stal	0,900 kg ks/szt



Technická informace / Technická informácia / Informacja techniczna:


Montážní sady jsou součástí kompletu střechy. Pevné rozměry je možné získat na vyžádání. / Montážne sady sú súčasťou strechy. Pevné rozmery je možné získať na vyžiadanie. / Elementy montażowe są częścią kompletu stałego dachu. W celu otrzymania szczegółowych informacji należy skontaktować się z działem handlowym.






2020/01/31

PLACHTOVÉ KONSTRUKCE
PLACHTOVÉ KONSTRUKCIE
KONSTRUKCJE PLANDEKOWE

**€ MINI****CS FIX mini**

Směr jízdy /
Smer jazdy /
Kierunek jazdy



Technické změny vyhrazeny. / Technické zmiany wyrażone. / Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych.

NÁSTAVBA CS MINI

NADSTAVBA CS MINI

NADBUDOWA CS MINI

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com

ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11


3.8.AM.

NÁSTAVBA CS MINI

NADSTAVBA CS MINI


NADBUDOWA CS MINI

EMINI




CS FIX mini

Směr jízdy /
Smer jazdy /
Kierunek jazdy



Sikaflex 552



Technické změny vyhrazeny. / Technické zmiany wyłączone. / Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych.




2020/01/31


PLACHTOVÉ KONSTRUKCE
PLACHTOVÉ KONSTRUKCIE
KONSTRUKCJE PLANDEKOWE



EMINI




CS FIX mini



NÁSTAVBA CS MINI

NADSTAVBA CS MINI

NADBUDOWA CS MINI



Technické změny vyhrazeny. / Technické zmeny vyhradené. / Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com

ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11


3.8.AO.

NÁSTAVBA CS MINI

NADSTAVBA CS MINI


NADBUDOWA CS MINI

EMINI



CS FIX

Směr jízdy /
Smer jazdy /
Kierunek jazdy



Technické změny vyhrazeny. / Technické zmiany wyłączone. / Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych.




2020/01/31


PLACHTOVÉ KONSTRUKCE
PLACHTOVÉ KONSTRUKCIE
KONSTRUKCJE PLANDEKOWE



EMINI



CS FIX



NÁSTAVBA CS MINI

NADSTAVBA CS MINI

NADBUDOWA CS MINI

Technické změny vyhrazeny. / Technické zmeny vyhradené. / Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych.

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com

ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

3.8.AQ.




NÁSTAVBA CS MINI



NADSTAVBA CS MINI

NADBUDOWA CS MINI

EMINI



CS FIX



Technické změny vyhrazeny. / Technické zmiany wprowadzania zmian technicznych.





2020/01/31

PLACHTOVÉ KONSTRUKCE
PLACHTOVÉ KONŠTRUKCIE
KONSTRUKCJE PLANDEKOWE



Technické změny vyhrazeny. / Technické zmeny vyhradené. / Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych.

NÁSTAVBA CS MINI

NADSTAVBA CS MINI

NADBUDOWA CS MINI

ALU-SV CZ
www.alu-sv.com

ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11

3.8.AS.



PRAHA

Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10

Tel.: +420 266 090 511, E-mail: prodej.cz@alu-sv.com



ŽILINA

Štrková 94/19, 010 01 Žilina

Tel.: +421 41 707 39 11, E-mail: predaj.sk@alu-sv.com



WROCŁAW

ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka

Tel.: +48 71 330 53 11, E-mail: sprzedaz.pl@alu-sv.com



www.alu-sv.com